

Neuheiten und Trends 2025



Der Neue ist da

GESAMTKATALOG BAUPRODUKTE 2025



Alle Bauprodukte und Neuheiten in einem Dokument



Einfach und schnell das passende Produkt finden



QR-Code scannen & Katalog bestellen!

Im Sinne unserer Umwelt wird der Katalog auch in diesem Jahr nicht mehr automatisch an alle Kunden versandt, **sondern kann bedarfsgerecht über die Website bestellt oder mit der nächsten Bestellung angefordert werden.** Durch kleinere Umstrukturierungen im Aufbau ist der Katalog nicht nur um 36 Seiten schlanker, sondern auch übersichtlicher geworden.

Alle Produktinformationen sowie viele nützliche Services zur Produktauswahl finden Sie tagesaktuell auf unserer Website www.otto-chemie.de oder in der praktischen OTTO App.



Mit der OTTO App sind Sie immer bestens beraten

Immer und überall den farblich passenden Dichtstoff zum Fugenmörtel und Bodenbelag finden. Oder exakt die richtige Menge an Dichtstoff ausrechnen. All das und noch viel mehr können Sie mit der OTTO App. Wenn Sie über Neuigkeiten frühzeitig informiert sein wollen, aktivieren Sie einfach die Push-Nachrichten.

Jetzt herunterladen über den App Store oder Google Play.



Liebe Geschäftskunden und Partner,

wir stehen nicht still und entwickeln unsere Produkte und Services stetig für Sie weiter. Auf 20 Seiten finden Sie unsere Neuheiten und Fokusthemen 2025 praktisch gebündelt in unserer Neuheitenbroschüre.

Mit unserem Sortiment reagieren wir kontinuierlich auf neue Entwicklungen und die Anforderungen des Marktes. Unser Ziel ist es, Ihnen als Partner Lösungen anzubieten, die nicht nur höchsten Qualitätsansprüchen gerecht werden, sondern auch durch ihre Vielfalt überzeugen. So haben wir z. B. unseren OTTOCOLL® ALLBERT weiter optimiert und mit der TÜV SÜD-Zertifizierung für den Einsatz in Trockenbau-Anwendungen noch vielseitiger gemacht.

Unsere Dicht- und Klebstoffe halten wir in 270 Farben und Strukturen passend zu allen aktuellen Trends parat und passen diese kontinuierlich an – damit können Sie schnell und kompetent auf die Wünsche und Bedürfnisse Ihrer Kunden reagieren.

Nachhaltigkeit ist für uns dabei keine Modeerscheinung, sondern ein fest verankertes Ziel. Deshalb haben wir einen weiteren großen Schritt auf unserem Weg gemacht: Bis 2030 werden wir alle Kartuschen auf Rezyklat-Kartuschen umstellen, ganz gemäß unserem Motto „Grau ist das neue Grün“. Die erneute Silber-Auszeichnung mit der EcoVadis-Zertifizierung zeigt, dass wir mit unseren Maßnahmen auf dem richtigen Weg sind.

Auch im neuen Jahr können Sie auf die bewährte OTTO Qualität, unser umfangreiches Service-Angebot und die persönliche Beratung durch unsere Vertriebsmitarbeiter zählen. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen allen ein erfolgreiches Jahr 2025 und freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit.

Mit herzlichen Grüßen
Ihre Geschäftsführung von OTTO-CHEMIE

PS: Wie die Zeit vergeht – 2025 feiern wir das 50-jährige Jubiläum unseres Premium Sanitär-Silikons OTTOSEAL® S 100. Ein halbes Jahrhundert Qualität und Vertrauen, auf das wir stolz zurückblicken und in die Zukunft schauen.



Johann Hafner



Diethard Bruhn

Wir bauen Zukunft

NACHHALTIGKEIT BEI OTTO



UNSERE VISION

„Wir bauen Zukunft“

UNSERE MISSION

„Nachhaltigkeit ist für OTTO ein stetiges Bestreben, ökologische, ökonomische und soziale Aspekte bestmöglich zu vereinen, um die Lebensbedingungen gegenwärtiger und künftiger Generationen zu verbessern. Als aktives Mitglied der Gesellschaft arbeiten wir gemeinsam und kontinuierlich mit all unseren Partnern an einer nachhaltigen Wertschöpfungskette.“

Johann Hafner, Geschäftsführer Hermann Otto GmbH, 2022

Qualität schafft Zusammenhalt
heute, morgen, übermorgen

AUSZEICHNUNGEN



Erneut mit Silber ausgezeichnet

Auch 2024 haben wir uns einer umfassenden Bewertung unserer Nachhaltigkeitspraktiken durch EcoVadis unterzogen. Zum zweiten Mal in Folge haben wir die Silber-Medaille erhalten, die uns für das Jahr 2024 als eines der Top-15% Unternehmen branchenweit auszeichnet.



Weitere Infos
zu den EcoVadis
Nachhaltigkeitsratings



Jetzt bestellen
oder online lesen

Nachhaltig bauen hat viele Facetten

Sei es der Einsatz von alternativen Baustoffen, die Wiederverwendung alter Bauweisen oder der bewusster Umgang mit Ressourcen. All das lesen Sie im neuen OTTOProfil.

Transparent, offen und ehrlich: Der erste OTTO Nachhaltigkeitsbericht

Nach der Implementierung der OTTO Nachhaltigkeitsstrategie können wir nun ein Gesamtbild unserer Nachhaltigkeitsbemühungen aus dem Jahr 2023 zeigen. Im ersten OTTO Nachhaltigkeitsbericht beleuchten wir die nachhaltige Ausrichtung des Unternehmens, der Produkte und Dienstleistungen. Darüber hinaus konnten wir einige Ziele und Maßnahmen identifizieren, die wir in naher Zukunft und auf lange Sicht angehen werden.



Jetzt den Nachhaltigkeitsbericht 2023 lesen

GRAU

IST DAS NEUE GRÜN.

Zumindest wenn es um Produktverpackungen geht



Einen Schritt weiter:

Ab sofort gibt es weitere OTTO Produkte in der Rezyklat-Kartusche. Damit kommen wir unserem Ziel, bis 2030 alle Gebinde, bei denen es technisch möglich ist, umzustellen, wieder ein Stück näher.

heute, morgen, übermorgen



Alles rund um die Rezyklat-Kartusche



Ein gemeinsamer Beitrag zur Wiederverwertung von Kunststoff

- ✓ **Aus alt mach neu:**
 Rezyklat ist recycelter Kunststoff. Jede graue Kartusche besteht zu mind. 40 % aus Rezyklat.
 - ✓ **Heute schon an Übermorgen denken:**
 2024 wurden über 1,9 Mio. Kartuschen aus Recyclingmaterial befüllt. Gegenüber herkömmlichen Kartuschen konnten 42 Tonnen CO₂ eingespart werden.
 - ✓ **Gleicher Inhalt, gleiche Qualität:**
 Sicherung der bewährten OTTO Qualität durch umfangreiche Qualitätsprüfungen der Kartuschen.
- Die OTTO Rezyklat-Kartuschen erkennen Sie an der neuen grauen Farbe und diesem Logo:



Folgende Produkte sind ab sofort ebenfalls in Rezyklat-Kartuschen erhältlich:





MY GREEN HOME

AB FEBRUAR erhältlich
im ausgewählten **FACHHANDEL**

DICHTEN · KLEBEN BESSER LEBEN

Besonders wohngesund.
Universell einsetzbar.
Einfach zu verarbeiten.
Profi-Qualität.



Geprüft nachhaltig

- Produkte mit dem QNG-ready Siegel garantieren Ihnen, dass sie:
- ▶ geprüft nachhaltig und wohngesund sind.
 - ▶ Schadstoffe vermeiden.
 - ▶ gemäß den QNG-Anforderungen für eine KfW-Förderung geeignet sind.



Nachweislich emissionsarm

- Produkte mit dem EMICODE®-Siegel EC 1^{PLUS} garantieren Ihnen, dass sie:
- ▶ sehr emissionsarm sind.
 - ▶ strenge Inhaltsstoffkriterien zum Schutz von Verarbeitern & Verbrauchern einhalten.
 - ▶ strenge & regelmäßige Qualitäts-Kontrollen erfüllen.



Sicher unbedenklich

- Produkte mit der ISEGA Zertifizierung garantieren Ihnen, dass sie:
- ▶ für den Einsatz im lebensmittelnahen Bereich geeignet sind.

DICHTEN

MY GREEN HOME

ACRYL

Das wohngesunde Acryl

1K-Acryl-Dichtstoff

Für innen und außen



Überstreichbar




Einfach zu verarbeiten



Keine Risse



Innen & außen



DICHTEN

MY GREEN HOME

SILIKON

Das wohngesunde, universell einsetzbare Silikon

1K-Silikon-Dichtstoff auf Alkoxy-Basis neutral vernetzend

Für innen und außen



Alle Fugen rund ums Haus



Geruchsarm



Sicher gegen Schimmel



Unbedenklich im lebensmittelnahen Bereich



Einfach zu verarbeiten



KLEBEN

MY GREEN HOME

MONTAGEKLEBER

Der wohngesunde, universell einsetzbare Montagekleber

1K-Hybrid-Polymer STP-Klebstoff

Für innen und außen



Alle Materialien & Untergründe
(ausgenommen: PE, PP, PTFE)



Klebt sofort



Extrem langlebig



Innen & außen



Einfach zu verarbeiten



WIR KLEBEN ALLES

Die OTTOCOLL® Profi-Klebstoffe

OTTOCOLL® ALLBERT

- ✔ Extrem hohe Anfangshaftung
- ✔ Zertifiziert für den Trockenbau
- ✔ Jetzt mit > 10% höherer Anfangshaftung



Trockenbau



Spiegel



OTTOCOLL® TURBOTONI

- ✔ Belastbar nach 20 Minuten
- ✔ Perfekt für Reparaturen
- ✔ Lose Bodenbeläge



Treppen



Fliesen



Glastüren

OTTOCOLL® KLARKARL

- ✔ Unsichtbare Klebungen
- ✔ Sehr vielseitig einsetzbar
- ✔ Gläser (UV-geschützt)



OTTOCOLL® FIXFRITZ

- ✔ Schnelle Fixierung
- ✔ Perfekt für den Innenbereich
- ✔ Dekor- und Dämmplatten



**KLEBT
SOFORT
INNEN**



OTTOCOLL® KRAFTMAX

- ✔ Extrem hohe Belastungen
- ✔ Schäumt auf – füllt Hohlräume
- ✔ Möbel- und Holzbau



**KLEBT
EXTREM
STARK**



**KLEBT
100 %
GLASKLAR**



Nur über den
FACHHANDEL
zu beziehen!



QR-Code scannen &
Videos ansehen!

Warum Kleben im Trockenbau?

WENN BOHREN KEINE OPTION IST



Die Gründe für den Verzicht auf konventionelle Befestigungsmethoden im Trockenbau liegen auf der Hand. Bei der Montage des Ständerwerks mit Schrauben und Dübeln besteht die Gefahr, dass Fußbodenheizung, Leitungen oder Klimadecken beschädigt werden. Oder wenn hochwertige Böden, Fliesen und Hölzer verarbeitet wurden, möchte man diese nicht durch Löcher zerstören.

Durch den Einsatz von zertifizierten Klebstoffen können die Arbeiten sicherer und effizienter ausgeführt und Schallbrücken vermieden werden.

Gründe für die Klebung

- ✔ Risikofreie Montage, Leitungen und Rohre bleiben intakt
- ✔ Untergrund bleibt unbeschädigt & frei von Löchern
- ✔ Keine Schallentkopplungsbänder erforderlich
- ✔ Schnelle und einfache Montage

Zertifiziert – Geprüft – Sicher

Der **OTTOCOLL® ALLBERT** ist offiziell zertifiziert für den Trockenbau.



Zertifizierung für die schraubenlose Montage von UW-Profilen im Trockenbau, sowie die entsprechenden Klebefestigkeiten.

Zertifikat Nr. 24 10 90327 001



Zertifizierung für die Eignung der Klebung von Trockenbauprofilen. Die hervorragenden Klebefestigkeiten von OTTOCOLL® ALLBERT übertreffen die in den Normen geforderten Werte um ein Vielfaches.

Zertifikat Nr. B-VHT-423-24-OTTOCOLL_ALLBERT-241106



Luftschalldämmung – geprüfter, erhöhter Schallschutz, durch Klebung von Rahmenprofilen im Trockenbau mit OTTOCOLL® ALLBERT, im Vergleich zu einer konventionellen Befestigung mittels Schrauben und Schalldämmband.

Prüfbericht Nr. 2024-05-0290-K1




KLEBT SOFORT ALLES

Nur über den **FACHHANDEL** zu beziehen!

OTTOCOLL® ALLBERT

- ✔ Extrem hohe Anfangshaftung
- ✔ Zertifiziert für den Trockenbau
- ✔ Jetzt mit > 10% höherer Anfangshaftung



So funktioniert das Kleben im Trockenbau

Kleben von Wandpaneelen im Sanitärbereich

TREND & ATTRAKTIVE SANIERUNGSLÖSUNG



Nahezu naht- und fugenlose Oberflächen in trendiger Optik wie Holz oder Beton sind ein echter Hingucker im Bad. Die Gestaltungsmöglichkeiten mit Wandpaneelen sind vielfältig. Zudem sind sie einfach zu montieren, da sie auch auf alte Fliesen geklebt werden können. So ist eine schnelle und saubere Modernisierung des Badezimmers möglich.

Vorteile von Paneelen im Bad


- ✔ Schnelle, saubere Montage
- ✔ Kurze Ausfallzeit, das Bad ist schnell wieder nutzbar
- ✔ Geringe Schimmelgefahr durch glatte Oberflächen
- ✔ Hygienischer als Fliesen
- ✔ Leicht zu reinigen

Der Profi für flächige Klebungen

OTTOCOLL® M 595

Der Hybrid-Klebstoff für flächige Klebungen

- ✔ Spachtelfähig
- ✔ Standfest
- ✔ Elastische Klebungen
- ✔ Einfache senkrechte Verarbeitung



Ideal auch für die Klebung von Wandverkleidungsplatten in anderen Innenbereichen



Zur Verarbeitungsanleitung

Weitere Produktänderungen



OTTOSEAL® S 125

Das geruchsarme Boden- und Sanitär-Silikon

Neu

☑ Sieben neue Farben für den Bodenbereich



C8151 – matt eiche weiß
in der 310ml Kartusche



C8147 – matt eiche natur
in der 310ml Kartusche



C8170 – matt eiche
in der 310ml Kartusche



C8134 – matt esche
in der 310ml Kartusche



C8725 – matt buxy
in der 310ml Kartusche



C8165 – matt sandstein
in der 310ml Kartusche



C8427 – matt vintage
in der 310ml Kartusche



OTTOSEAL® S 110

★★★★★
PREMIUM

Das Premium-Bau-Silikon

Neu

☑ Eine neue Farbe



DB703 – DB 703
in der 310ml Kartusche

☑ Die Farbe C433 – linsey grey ist ab sofort auch im 400ml Alu-Folienbeutel erhältlich

☑ Die Farbe C9002 – RAL 9002 ist ab sofort auch im 580ml Alu-Folienbeutel erhältlich





OTTO COLL® M 550 HiTack **SPEZIAL**

Der Hybrid-Klebstoff mit extrem hoher Anfangshaftung

Neu

- ✔ > 10% höhere Anfangshaftung
- ✔ Die Farben C01 – weiß, C02 – grau und C04 – schwarz sind ab sofort auch im 580 ml Alu-Folienbeutel erhältlich, V-Naht Beuteldüse inklusive




OTTO COLL® M 560 **PREMIUM**

Der universelle Premium-Hybrid-Klebstoff mit sehr hoher Anfangshaftung

Neu

- ✔ Zertifiziert für Klebungen im Trockenbau
- ✔ > 10% höhere Anfangshaftung



Erhöhte Lagerstabilität

Nach eingehenden Prüfungen konnten wir bei einigen OTTO Produkten das Mindesthaltbarkeitsdatum verlängern. Daraus resultiert unter anderem eine 30% höhere Lagerstabilität bei OTTOSEAL® S 100 und sogar 60% bei OTTOSEAL® S 105.

Eine längere Lagerung hat dabei keinen Einfluss auf die Verarbeitungs- und Produkteigenschaften.

Damit Sie und Ihre Kunden immer Bescheid wissen, ist das verbindliche MHD auf dem jeweiligen Produkt aufgedruckt.

Verlängertes MHD

Sicher geprüft! Diese OTTO Produkte gibt es jetzt mit verlängertem MHD:

- ✔ OTTOSEAL® S 100 **jetzt 24*** statt 18 Monaten
- ✔ OTTOSEAL® S 105 **jetzt 24** statt 15 Monaten
- ✔ OTTOSEAL® S 18 **jetzt 15** statt 12 Monaten
- ✔ OTTOSEAL® S 27 **jetzt 15** statt 12 Monaten
- ✔ OTTOSEAL® S 28 **jetzt 18** statt 12 Monaten
- ✔ OTTOCOLL® P 85 **jetzt 18** statt 12 Monaten
- ✔ OTTOCOLL® P 86 **jetzt 15** statt 12 Monaten

*nur bei glänzenden Farben

Immer die richtige Farbe: Die OTTO Farbempfehlungen

DIE PASSENDE FARBE ZUM FUGENMÖRTEL ODER BODENBELAG

Noch einfacher mit der OTTO App
Kostenlos im Store für iOS und Android



Ob zeitlos oder voll im Trend: Für einen optisch einwandfreien Gesamteindruck eines Raumes müssen alle Komponenten aufeinander abgestimmt sein. Das gilt nicht nur für den Bodenbelag oder den Fugenmörtel, sondern auch für den Dichtstoff zum Verfugen von Dehn- und Anschlussfugen.

Um Ihnen die Auswahl der passenden Dichtstofffarbe zu erleichtern, geben wir mit unserem Online-Tool Farbempfehlungen zu den gängigsten Fugenmörtel und Bodenbelägen verschiedener Hersteller.

Und so schnell geht's:

- ✔ Fugenmörtel-Hersteller oder Bodenbelags-Hersteller auswählen
- ✔ Verwendetes Produkt und Farbe auswählen
- ✔ Geeigneten OTTO Dichtstoff in der passenden Farbe empfohlen bekommen
- ✔ Farblich perfekt abgestimmtes Endergebnis

Immer die richtige Menge: Die OTTO Verbrauchsrechner

MEHR PLANUNGSSICHERHEIT BEI DICHTSTOFFEN, PRIMERN ODER VERBUNDABDICHTUNGEN



Nachkäufe, unnötige Überschüsse oder angebrochene Produkte, die im schlimmsten Fall weggeworfen werden müssen, kosten Zeit und Geld. Mit unseren Verbrauchsrechnern für OTTOSEAL® Dichtstoffe, OTTO Primer und OTTOFLEX® Verbundabdichtungen unterstützen wir Sie bei der Ermittlung der richtigen Mengen.

Die Verbrauchsrechner finden Sie in der OTTO App oder auf unserer Website.

Richtig planen mit dem OTTO Verbrauchsrechner:

- ✔ Mit wenigen Klicks einfach zu bedienen
- ✔ Mehr Planungssicherheit
- ✔ Optimierung der Kosten
- ✔ Immer und überall bequem mit der OTTO App



Jetzt OTTO App
herunterladen

Vertrau ver



**AUCH IN
10 MATTEN FARBEN**

uen bindet.

Seit 50 Jahren.

**TO
AL®
00**

llente
itbarkeit



★★★
MIUM

-Silikon
m silicone
sanitaire
silicone



S 100

Zentrale

☎ +49 8684 908-0 Mo. – Do. 7:00 bis 16:00 Uhr
☎ +49 8684 908-1840 Fr. 7:00 bis 13:00 Uhr
@ info@otto-chemie.de

Bestellungen

☎ +49 8684 908-3300 Mo. – Do. 7:00 bis 16:00 Uhr
☎ +49 8684 908-1810 Fr. 7:00 bis 13:00 Uhr
@ bestellung@otto-chemie.de

Wir bitten Sie, Ihre Aufträge per Online-Bestellformular oder per E-Mail zu senden, um eine schnelle und korrekte Abwicklung zu gewährleisten. Vielen Dank!

Produkt- und Anwendungsberatung

☎ +49 8684 908-4300 Mo. – Do. 7:00 bis 16:00 Uhr
☎ +49 8684 908-1830 Fr. 7:00 bis 13:00 Uhr
@ technik@otto-chemie.de



Rund um die Uhr online bestellen mit dem OTTO Bestellformular

Mit unserem OTTO Bestellformular sind Sie zeitlich flexibel und können sich ganz einfach die gewünschten Produkte zusammenstellen.



[www.otto-chemie.de/
kunden-bestellformular](http://www.otto-chemie.de/kunden-bestellformular)

Folgen Sie uns auf Social Media:



@OTTOCHEMIE

Hermann Otto GmbH

Krankenhausstr. 14
83413 Fridolfing, Deutschland
Tel.: +49 8684 908-0
info@otto-chemie.de
www.otto-chemie.de



Diese Broschüre wurde auf zertifizierten Papieren aus nachhaltigen und kontrollierten Quellen gedruckt.
Umschlag: 250g Circleoffset Premium White – FSC® Recycled und BLAUER ENGEL / Inhalt: 130g Primaset (INAPA) – FSC® Mixed Credit

Informationen zu Prüfzeichen finden Sie auf www.otto-chemie.de unter der Rubrik Informationen zu Prüfzeichen. Anforderungen und Prüfkriterien der DGNB sowie LEED finden Sie direkt unter www.dgnb.de bzw. www.german-gba.org. Wir weisen darauf hin, dass diese Gesellschaften nicht unser einzelnes Produkt bewerten, sondern jeweils insgesamt die Nachhaltigkeit eines kompletten Bauvorhabens.

Die Angaben in diesem Dokument entsprechen dem Stand der Drucklegung, siehe Index. Bei Neuauflage wird diese Ausgabe ungültig. Aufgrund der Vielzahl an Anwendungsfällen und Anwendungsbedingungen für unsere Produkte ist es in jedem Fall erforderlich, dass sämtliche für den jeweiligen Anwendungszweck wichtigen Produkteigenschaften im Vorfeld vom Anwender geprüft und im Praxisbetrieb verifiziert werden. Hierzu sind die Angaben im jeweils aktuellen technischen Datenblatt zu beachten. Diese stehen im Internet unter www.otto-chemie.de zur Verfügung. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.